
Les Rubans, Monochromes



LR5290 IP20 12V

Ruban LED monochrome

























Caractéristiques techniques

LARGEUR	8,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	9,6W/m
POIDS	15g/m, 17g/m, 27g/m, 52300g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	4,0m
SÉCABILITÉ	2,5cm
HAUTEUR	0,22 cm
CONDITIONNEMENT	1



Les Rubans, Monochromes



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR5290-IP20-12-5BL30 ENG0100000000033	500,0 cm	3000°K	700lm/m	73lm/W	G
LR5290-IP20-12-5BL40 ENG0100000000034	500,0 cm	4000°K	700lm/m	73lm/W	G
LR5290-IP20-12-5BL60 ENG0100000000041	500,0 cm	6000°K	700lm/m	73lm/W	G
LR5290-IP20-12SPBL30 ENG0110000000024	1,0 cm	3000°K	700lm/m	73lm/W	G
LR5290-IP20-12SPBL40 ENG0110000000025	1,0 cm	4000°K	700lm/m	73lm/W	G
LR5290-IP20-12SPBL60 ENG0110000000032	1,0 cm	6000°K	700lm/m	73lm/W	G

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LR2350ZG ENG0400203000001	LR2350 RECEPTEUR VARIATEUR POUR RUBAN MONOCHROME, ZIGBEE ET PUSH DIM 12-36V 30M DE CHAMPS LIBRE			Section 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

