





PR5013

Profilé luminaire



Caractéristiques techniques


LARGEUR	34,1mm
LARGEUR INTÉRIEURE	25mm
HAUTEUR	36mm
MATIÈRE	Aluminium
CONDITIONNEMENT	1 pièce






Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	COULEUR DU PRODUIT
PR5013-2MBLANC ENG0300400000012	2m	Blanc
PR5013-2MGRIS ENG0300400000013	2m	Gris
PR5013-3MBLANC ENG0300400000020	3m	Blanc
PR5013-3MGRIS ENG0300400000021	3m	Gris
PR5013-BLANC-SP ENG0310400000011	Sur-mesure	Blanc
PR5013-GRIS-SP ENG0310400000012	Sur-mesure	Gris

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
PR5013-1BLANC ENG0309901000199	Kit de 2 bouchons blancs	Blanc	Plastique	
PR5013-1GRIS ENG0309901000200	Kit de 2 bouchons gris	Gris	Plastique	
PR5000-5-180 ENG0309906000103	Platine de renfort droite	Gris	Inox	



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
PR5000-5-90H ENG0309906000104	Platine de renfort angle à 90° horizontal	Gris	Inox	
PR5000-5-90I ENG0309906000105	Platine de renfort angle à 90° vertical	Gris	Inox	
PR5000-5-120H ENG0309906000102	Platine de renfort angle 120° horizontal	Gris	Inox	
PR5000-1FR-2M ENG0309904000001	Capot double en 2 mètres	Frosté	PMMA	
PR5000-1FR-3M ENG0309904000002	Capot double en 3 mètres	Frosté	PMMA	
PR5000-1FR-SP ENG0319904000001	Capot double en longueur sur mesure	Frosté	PMMA	