




LR1096 IP65 24V

Ruban LED monochrome - Gamme Performance





Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	9,6W/m
POIDS	35g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	0,25 cm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR1096-IP65-24-5BL27 ENG1200000000971	5m	2700 °K	1066lm/m	114lm/W	F
LR1096-IP65-24-5BL30 ENG1200000000972	5m	3000 °K	1271lm/m	136lm/W	E
LR1096-IP65-24-5BL40 ENG1200000000973	5m	4000 °K	1359lm/m	146lm/W	E
LR1096-IP65-24-5BL60 ENG1200000000974	5m	6000 °K	1292lm/m	138lm/W	E
LR1096-IP65-24-10BL27 ENG1200000000975	10m	2700 °K	1066lm/m	114lm/W	F
LR1096-IP65-24-10BL30 ENG1200000000976	10m	3000 °K	1271lm/m	136lm/W	E
LR1096-IP65-24-10BL40 ENG1200000000977	10m	4000 °K	1359lm/m	146lm/W	E
LR1096-IP65-24-10BL60 ENG1200000000978	10m	6000 °K	1292lm/m	138lm/W	E
LR1096-IP65-24SPBL27 ENG1200000000979	1,0cm	2700 °K	1066lm/m	114lm/W	F
LR1096-IP65-24SPBL30 ENG1200000000980	1,0cm	3000 °K	1271lm/m	136lm/W	E
LR1096-IP65-24SPBL40 ENG1200000000981	1,0cm	4000 °K	1359lm/m	146lm/W	E
LR1096-IP65-24SPBL60 ENG1200000000982	1,0cm	6000 °K	1292lm/m	138lm/W	E