




LR1095 IP20 24V

Ruban LED monochrome - Gamme Performance



Max. 10m	5cm	+40°C -20°C	24 VDC	III	120°	160 Leds/m	IRC ≥ 90	IP20	-20°C +40°C	50 000h	5 ans
-------------	-----	----------------	--------	-----	------	---------------	-------------	------	----------------	---------	-------



Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	7,2W/m
POIDS	180g/m, 18g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	0,18 cm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR1095-IP20-24-5BL27 ENG0100100000312	5m	2700 °K	981lm/m	136lm/W	E
LR1095-IP20-24-5BL30 ENG0100100000313	5m	3000 °K	1034lm/m	143lm/W	E
LR1095-IP20-24-5BL40 ENG0100100000314	5m	4000 °K	1082lm/m	150lm/W	D
LR1095-IP20-24-5BL60 ENG0100100000315	5m	6000 °K	1039lm/m	144lm/W	E
LR1095-IP20-24-10BL27 ENG0100100000295	10m	2700 °K	981lm/m	136lm/W	E
LR1095-IP20-24-10BL30 ENG0100100000420	10m	3000 °K	1034lm/m	143lm/W	E
LR1095-IP20-24-10BL40 ENG0100100000289	10m	4000 °K	1082lm/m	150lm/W	D
LR1095-IP20-24-10BL60 ENG0100100000290	10m	6000 °K	1039lm/m	144lm/W	E
LR1095-IP20-24-30BL27 ENG0100100000377	30m	2700 °K	981lm/m	136lm/W	E
LR1095-IP20-24-30BL30 ENG0100100000378	30m	2700 °K	1034lm/m	143lm/W	E
LR1095-IP20-24-30BL40 ENG0100100000379	30m	2700 °K	1082lm/m	150lm/W	D
LR1095-IP20-24-30BL60 ENG0100100000380	30m	2700 °K	1039lm/m	144lm/W	E
LR1095-IP20-24SPBL27 ENG0110100000229	1,0cm	2700 °K	981lm/m	136lm/W	E
LR1095-IP20-24SPBL30 ENG0110100000230	1,0cm	3000 °K	1034lm/m	143lm/W	E
LR1095-IP20-24SPBL40 ENG0110100000231	1,0cm	4000 °K	1082lm/m	150lm/W	D
LR1095-IP20-24SPBL60 ENG0110100000232	1,0cm	6000 °K	1039lm/m	144lm/W	E