




LR5290 IP65 12V

Ruban LED monochrome



Caractéristiques techniques



LARGEUR	8,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	9,6W/m
POIDS	35g/m, 37g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	4,0m
SÉCABILITÉ	2,5cm
HAUTEUR	0,22 cm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR5290-IP65-12-5BL27 ENG0100000000043	5m	2700°K	650lm/m	68lm/W	G
LR5290-IP65-12-5BL30 ENG0100000000035	5m	3000°K	492lm/m	51Lm/W	G
LR5290-IP65-12-5BL40 ENG0100000000044	5m	4000°K	687lm/m	72lm/W	G
LR5290-IP65-12-5BL60 ENG0100000000036	5m	6000°K	637lm/m	66lm/W	G
LR5290-IP65-12SPBL27 ENG0110000000033	1,0cm	2700°K	650lm/m	68lm/W	G
LR5290-IP65-12SPBL30 ENG0110000000026	1,0cm	3000°K	492lm/m	51Lm/W	G
LR5290-IP65-12SPBL40 ENG0110000000027	1,0cm	4000°K	687lm/m	72lm/W	G
LR5290-IP65-12SPBL60 ENG0110000000034	1,0cm	6000°K	637lm/m	66lm/W	G

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LAL100M-IP67-12 ENG0500000000001	LPV-100-12 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 100W ET AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V			
LR2350ZG ENG0400203000001	LR2350 RECEPTEUR VARIATEUR POUR RUBAN MONOCHROME, ZIGBEE ET PUSH DIM 12-36V 30M DE CHAMPS LIBRE			



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LR2351ZG ENG0400201000001	LR2351 TELECOMMANDE NOIRE MONOCHROME UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION ZIGBEE PILE 30M DE CHAMPS LIBRE	Noir		