



## PL5001 6W 12V

Petit panneau LED



### Caractéristiques techniques

LARGEUR	100,0mm
LONGUEUR	20,0 cm
HAUTEUR	0,52 cm
MATIÈRE	Aluminium
TENSION D'ALIMENTATION	12Vdc
PUISSANCE MAXIMALE	6,0W
CONDITIONNEMENT	1



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	COULEUR DU PRODUIT
<b>PL5001-6BL30</b> ENG0610300000003	3000 °K	320lm	50lm/W	Blanc
<b>PL5001-6BL40</b> ENG0610300000004	4000 °K	330lm	50lm/W	Blanc

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LAL100M-IP67-12</b> ENG0500000000001	LPV-100-12 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 100W ET AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V			
<b>LAL35M-IP67-12</b> ENG05000000000011	LPV-35-12 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 35W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V			
<b>LAL600M-IP65-ND-12</b> ENG05000000000016	HLG-600H-12A ALIMENTATION NON DIMMABLE IP65 D'UNE PUISSANCE DE 480W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V			
<b>LAL60M-IP67-12</b> ENG05000000000012	LPV-60-12 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 60W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V			



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LAL-ELG-150-12-3Y</b> ENG0500000000015	ELG-150-12-3Y ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 150W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V			