LR1992 IP20 24V

Ruban COB monochrome







Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,0mm
HAUTEUR	0,19 cm
SÉCABILITÉ	5,0cm
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	5,0m
POIDS	15g/m, 20g/m
PUISSANCE MAXIMALE	12,0W/m
NOMBRE DE LED	480 Leds/m
CONDITIONNEMENT	1

Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR1992-IP20-24-5BL27 ENG0100100000253	5m	2700°K	960lm/m	80lm/W	G
LR1992-IP20-24-5BL30 ENG0100100000254	5m	3000°K	1056lm/m	88lm/W	G
LR1992-IP20-24-5BL40 ENG0100100000255	5m	4000°K	1262lm/m	105lm/W	F
LR1992-IP20-24-5BL60 ENG0100100000256	5m	6000°K	1296lm/m	108lm/W	F
LR1992-IP20-24-30BL27 ENG1200000001017	30m	2700°K	960lm/m	80lm/W	G
LR1992-IP20-24-30BL30 ENG1200000001018	30m	3000°K	1056lm/m	88lm/W	G
LR1992-IP20-24-30BL40 ENG1200000001019	30m	4000°K	1262lm/m	105lm/W	F
LR1992-IP20-24-30BL60 ENG1200000001020	30m	6000°K	1296lm/m	108lm/W	F
LR1992-IP20-24SPBL27 ENG0110100000196	1,0cm	2700°K	960lm/m	80lm/W	G
LR1992-IP20-24SPBL30 ENG0110100000197	1,0cm	3000°K	1056lm/m	88lm/W	G
LR1992-IP20-24SPBL40 ENG0110100000198	1,0cm	4000°K	1262lm/m	105lm/W	F
LR1992-IP20-24SPBL60 ENG0110100000199	1,0cm	6000°K	1296lm/m	108lm/W	F

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
CAB_HP_RB_20AWG ENG1000200000003	CABLE HPAVEC 2 FILS DE DIAMETRE 0,50mm² ROUGE NOIR POUR LUMINAIRE MONOCHROME VENDU AU METRE 18AWG			

Les Rubans, Monochromes

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
CAB_HP_RB_22AWG ENG1000200000013	CABLE HP AVEC 2 FILS DE DIAMETRE 0,30mm² ROUGE NOIR POUR LUMINAIRE MONOCHROME VENDU AU METRE 18AWG			