



LR1992 IP65 24V

Ruban COB monochrome





Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	12,0W/m
POIDS	0g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	5,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	0,25 cm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR1992-IP65-24-5BL27 ENG1200000000845	5m	2700 °K	816lm/m	70lm/W	G
LR1992-IP65-24SPBL27 ENG1200000000855	1,0cm	2700 °K	816lm/m	70lm/W	G
LR1992-IP65-24-5BL30 ENG1200000000846	5m	3000 °K	898lm/m	75lm/W	G
LR1992-IP65-24SPBL30 ENG1200000000856	1,0cm	3000 °K	898lm/m	75lm/W	G
LR1992-IP65-24-5BL40 ENG1200000000847	5m	4000 °K	1042lm/m	85lm/W	G
LR1992-IP65-24SPBL40 ENG1200000000857	1,0cm	4000 °K	1042lm/m	85lm/W	G
LR1992-IP65-24-5BL60 ENG1200000000848	5m	6000 °K	1102lm/m	90lm/W	F
LR1992-IP65-24SPBL60 ENG1200000000858	1,0cm	6000 °K	1102lm/m	90lm/W	F